

广州市白云区永平威达宠物医院建设项目环境信息公告

根据《环境影响评价法》、《环境影响评价公众参与办法》、《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》、（环发【2015】162号），现对本项目有关环境影响评价信息进行公告，以便公众了解本项目情况及其环境影响，使我们能广泛了解公众对本项目建设的态度及环境保护方面意见和建议，并接受社会监督。

一、建设项目基本情况

建设项目名称：广州市白云区永平威达宠物医院建设项目


建设地址：广州市白云区广从一路春庭街 312 号首层 B 铺

建设内容：项目所在建筑整体为 9 层商铺，本项目租赁第首层进行建设。现有项目占地面积为 172.35m²、建筑面积为 172.35m²。主要从事动物美容、洗浴、寄养、动物疾病预防、诊疗、治疗、绝育手术和售卖猫狗粮。现因宠物医院发展需要，广州市白云区永平威达宠物医院建设项目拟在院内的预留位置增设经营范围宠物医疗中的颅腔、胸腔和腹腔手术（以下简称“本项目”），本项目新增宠物诊疗接待量 2 只/d（730 只/a），新增动物寄养含住院）量为 1 只/d（365 只/a）接收的为常见宠物，如犬类和猫，不接收瘟犬以及其他带传染病的动物，不新增宠物笼，不新增员工，院内不设食宿，实行 1 班工作制，日工作时间 8 小时（住院、寄养 24 小时），年工作 365 天，总投 80 万元，其中环保投资 20 万元，不新增占地面积和建筑面积。

营运期工艺流程：


本项目工艺流程图及产污节点图见图 1。





本项目扩建位置: ☐

图1 运营期就诊流程及产污流程图



二、对环境可能造成的影响


运营期对环境的影响主要是废气(氨、硫化氢、臭气浓度、非甲烷总烃)、废水(医疗废水、宠物洗浴废水、宠物笼及排泄盒冲洗废水、生活污水、地面清洁废水、高压灭菌器废水)、固体废物(一般固体废物、危险废物、医疗废物)、噪声。

三、预防或减轻不良环境影响的对策和措施

(1) 废气

项目设置宠物排便排尿盘,由专人及时进行处理;医疗污水处理设备产生的臭味以及动物自身及动物粪便和尿液产生的异味在诊室1、诊室2、诊室3、手术室、猫住院部、





本项目扩建位置：☐

图 1 运营期就诊流程及产污流程图

二、对环境可能造成的影响

运营期对环境的影响主要是废气（氨、硫化氢、臭气浓度、非甲烷总烃）、废水（医疗废水、宠物洗浴废水、宠物笼及排泄盒冲洗废水、生活污水、地面清洁废水、高压灭菌器废水）、固体废物（一般固体废物、危险废物、医疗废物）、噪声。

三、预防或减轻不良环境影响的对策和措施

（1）废气

项目设置宠物排便排尿盘，由专人及时进行处理；医疗污水处理设备产生的臭味以及动物自身及动物粪便和尿液产生的异味在诊室 1、诊室 2、诊室 3、手术室、猫住院部、



五、 征求公众意见、主要事项及形式

如项目所在区域和公众对本项目在环境保护方面有任何意见，均可以电话或传真的方式向本项目建设单位的联系人提出您的意见，在您提出意见的同时，请留下您的姓名及联系方式，我们会认真考虑您的意见与建议。

六、 环评单位：广东震宇节能环保技术有限公司

联系地址：广州市黄埔区（中新广州知识城）峻文街9号1716房之一

联系人：熊素琴

电 话：13902936814

七、 建设单位名称和联系方式

建设单位：广州市白云区永平威达宠物医院（个体工商户）（盖公章）

联系地址：广州市白云区广从一路春庭街312号首层B铺

联系人：邓志伟

电 话：13711336138



八、 公众意见提出意见的起止时间

公告期：2025年8月19日，公众提出意见的起止时间为本公告公示之日起10个工作日。

